

.....DİYALİZ MERKEZİ

DİYALİZ HASTASI KATETER/FİSTÜL TAKİP FORMU

Hastanın Adı Soyadı

Hastanın Diyaliz Günleri

KATETERİ DİYALİZ MAKİNESİNE BAĞLARKEN

EVET

HAYIR

Maske takıldı

El hijyeni uygulandı

Temiz eldiven giyildi

Kateter hubu silindi

Hubdaki antiseptiğin kuruması beklendi

Kateter aseptik olarak makineye bağlandı

Eldiven çıkarıldı

El hijyeni uygulandı

KATETERİ DİYALİZ MAKİNESİNDEN AYIRMA

Maske takıldı

El hijyeni uygulandı

Temiz eldiven giyildi

Kateter aseptik olarak makineden ayrıldı

Kateter hubu silindi

Hubdaki antiseptiğin kuruması beklendi

Kateter kapağı aseptik olarak takıldı

Eldiven çıkarıldı

El hijyeni uygulandı

KATETER PANSUMANI

Maske takıldı

El hijyeni uygulandı

Temiz eldiven giyildi

Uygun şekilde cilt antiseptiği uygulandı

Antiseptiğin kurumasını beklendi

Antisepsi sonrası katetere temas edilmedi

Antibiyotikli pomad uygulandı

Pansuman aseptik şekilde kapatıldı

Eldiven çıkarıldı

El hijyeni uygulandı

FİSTÜL KANÜLASYONU

Fistül yeri su ve sabunla yıkandı

El hijyeni uygulandı

Temiz eldiven giyildi

Uygun şekilde cilt antiseptiği uygulandı

Antiseptiğin kurumasını beklendi

Antisepsi sonrası fistül yerine temas etmedi

Fistül aseptik şekilde kanüle edildi

Fistül cihaza aseptik olarak bağlandı

Eldiven çıkarıldı

El hijyeni uygulandı		
FİSTÜL DEKANÜLASYONU		
El hijyeni uygulandı		
Temiz eldiven giyildi		
Cihazda aseptik olarak ayrıldı		
İğneler aseptik olarak ayrıldı		
Fistül yerine baskı uygulamak için temiz eldiven giyildi		
Fistül yerine temiz gazlı bez yerleştirildi		
Eldiven çıkarıldı		
El hijyeni uygulandı		
KATETER/FİSTÜL YERİ:	FORMU DOLDURAN	
KATETER/FİSTÜL YERİ GÖZLEMİ(Enfeksiyon belirti ve bulguları):		

HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE GÜVENLİ ENJEKSİYON İÇİN İLAÇ HAZIRLAMA

İlaç hazırlama alanının temiz olduğundan emin ol	
İlaç şişesini incele, sterilitesinden emin değilsen at!	
El hijyeni uygula	
İlacı aseptik olarak hazırla	
Şişenin lastik kapağını alkol ile dezenfekte et	
Kullanılmamış iğne/enjektör ile ilacı çek	
İlaç tek kullanımlık ise şişeyi at değilse uygun koşullarda sakla	

HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE GÜVENLİ ENJEKSİYON UYGULAMA

El hijyeni uygula	
Yeni temiz eldiven giy	
Enjeksiyonun yapılacağı kateter/port ucunu antiseptik ile sil	
İlacı aseptik şekilde uygula	
Enjektörü çıkar ve güvenli bir şekilde delici kesici alet atık kutusuna iğne ucunu at	
Eldivenleri çıkar	
El hijyeni uygula	

DİYALİZ İSTASYONU RUTİN DEZENFEKSİYONU

Eğer yüzeylerde kan veya gözle görünür kirlilik varsa listedekiler uygulanmadan önce mutlaka ön temizlik işlemi yapılmalıdır.

Rutin dezenfeksiyon işlemine başlamadan önce

Kullanılan kan setlerini ve diyalizeri makinadan çıkar ve parçaları ayır	
Diyalizer ve setleri sızdırmaz bir konteynıra koy	
Yüzeylerde kan veya gözle görünür kir var mı kontrol et	
Hastanın diyaliz istasyonundan uzaklaştığından emin ol	
Tek kullanımlık tüm aletleri at	
Tekrar kullanılabilen aletleri tekrar kullanım öncesi temizlenip dezenfekte edilecekleri yere taşı	
Eldivenleri çıkar ve el hijyeni uygula	

Hasta ayrıldıktan sonra diyaliz istasyonunun rutin dezenfeksiyonu için

Temiz eldiven giy	
Tüm yüzeylere dezenfektan uygula ve sil	
Önce tüm yüzeylerin dezenfektan ile ıslandığından emin ol ve sonra kurummasını bekle	
Boşaltılmış olan hazırlama kovanının tüm yüzeylerini dezenfekte et ve kullanmadan önce kurummasını bekle	
Kullanılmış veya kontamine olmuş tüm nesnelere dezenfekte edilen yüzeyden uzaklaştır	
Eldivenleri çıkar ve el hijyeni uygula	

TÜM BU BASAMAKLAR TAMAMLANMADAN YENİ HASTAYA AİT TEMİZ ALETLER DİYALİZ İSTASYONUNA KABUL EDİLMEMELİDİR.

DİYALİZ SET VE MEMBRANLARI MUTLAKA SEANSIN HEMEN ÖNCESİNDE CİHAZA YERLEŞTİRİLMELİDİR.